<u>v4</u>

Fernao Pires

Vass6R11s051-055

Collection Vassal-Montpellier

1525Mtp5

1-32A3 Fernao Pires











DESIGNATION: Fernao Pires CLOS / PLANCHE 32 RANG Asouche 3 Vigueur : 2 PORT : érig - érig - couché Millerandage : 2 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 4-9-75 x +3 Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 15×15 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 x avec pépins - apyrène s3 6 s4 3 JUS : inc. - coloré

Fernao Pires DESIGNATION: CLOS 1 PLANCHE 32 RANG A Souche 3 Vigueur: 3 PORT : érig - érig > couché Hillerandage : 1 Date de Véraison: 10 . 8 78 Date de Maturité: 199,78 +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - 1 - P M x13 disc. - Sph. - @1]. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : BI - Gr - Rs - Rg - N SAVUUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins apyrène JUS : (inc) - coloré

Fernas Pires DESIGNATION : CLOS / PLANCHE 32 RANG A Souche 3 Vigueur ; PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 31.7.79 Date de Maturité : 28 8 +9 Pourriture :0 GRAPPE: G - (D - C) : L - (D - C BAID: TG - G - M - P disc. - Sph. - ell. - oy. obov. - cyl. - fus. COULDUR : BI - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1f s2f s3 6 avec pépins - apyrène s40 Jus : inc. - coloré

!!!!!	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES!				
!!!!		20,3				
! 1 !	2	2 x				
! 2 p!						
! 3 !	2	1	ple 20-3-74x			
4)8			0			
5//	.=======	=======				

Année: 1975
Emplacement 1.32 A3 Désignation Fermas Pirès

!!!!	Nombre Total d'yeux	DATES!			
!!!!		24.2	3-3		
! 1 !	2	1	1		
! × !	!	1			
! 3!	4	1	2 K	1 1 154	
! 4 }!			!	063-3-754	
! 5 ! ! = = = = !	5	1	2	_10	

!!!	! ! Nombre ! Total	DATES				
i _1	! d'yeux	63	103	1 1	9 9 9	
! 1	!2	1.	2 -		i :	
. ≪	!	i. I		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
1 3	14	1 1	2 -			
1 4	14	1 1	2-	D 6 10-3-80		
1 5	<u> </u>	! ! 0	. 1		1 1	

AMNEE: 1994 EMPLACEMENT 1 32 4 3 NOM Fornao Pires 6 RAL 151.55 1525 05 Nbre Débourrement yeux début mi/deb Nbre Ferti-Floraison début mi/f Véraison début mi/v fin Maturité Souche grap lité fin 24.5 26,5 2215 X +1 * 1 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-Pour : Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Désignation: Fernao Pirés
Emplacement: 1-32A34.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4

- 41 épanoui (1)- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo73

Désignation: Fernao Pires

1-32 A3 4-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 mg faion

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 74

Fermao Pires Nº d'ordre Désignation Νō souche VASSAL planche côté GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré (4 d' non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - 27 - de couleur blancé BAIE 27 - de couleur blanc [] - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière [] - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (I)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) (I)- difficile 2. Calvo 74

DEMCHINATION / EMPLACEMENT / Fernao Pirès 1-32A3 A-4

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) moyen (2), court (6).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Hoorce
                                   détachant en lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                                   autre (4).
                                unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (2), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......
                                : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 76

```
Nº d'ordre: 1525 05 Désignation: Fernag Pires
 Origine :
 Emplacement: 4 32 A3
8 - Angle des nervures ..... 1 -2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... 1 -(2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - (1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ..... 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... 1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                  1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3.
                          : (4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domergue 76

Ermao fires 1.32A34.5

Désignation : Emplacement:

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte () - jaune 2 - rouge clair Plase rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert 🕄 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Fernao Fires 1-32 A3 4.4

Désignation : Emplacement :

4

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 8,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 Grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge Blesse entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calur 75